

Klingelstraße 35
33154 Salzkotten
Tel. 05258 930294
Fax 05258 940834
E-Mail mail@immenkemper.de

Dr. med. Immenkemper · Klingelstr. 35 · 33154 Salzkotten

Belegabteilung
St. Josefs-Krankenhaus Salzkotten
Dr.-Krismann-Straße 12
33154 Salzkotten
Tel. 05258 100

Salzkotten, den

Merkblatt zum Aufklärungsgespräch mit dem Arzt über die
x Gaumenmandel-OP – Verkleinerung und x Rachenmandelentfernung(Polypen)
für
geb. am
wohnhaft

Liebe Patientin, lieber Patient, liebe Eltern,
bei Ihnen oder Ihrem Kind wurde die Indikation zur Mandeloperation gestellt.
Die Mandelentfernung geschieht durch den Mund; **die Mandeln werden**
laserchirurgisch aus dem Rachen entfernt. Der Eingriff wird in Narkose
ausgeführt. Häufig wird gleichzeitig die Rachenmandel entfernt. Dies geschieht
ebenfalls durch den Mund und kompliziert den Eingriff nicht weiter. Ferner kann
es erforderlich sein, die Zungengrundmandeln zu lasern. Komplikationen, die
erst während eines Eingriffes festzustellen sind, können zu einer Änderung oder
Erweiterung zwingen. Bitte geben Sie Ihre Einwilligung auch dazu.

Mögliche Komplikationen Den Erfolg seiner Behandlung und ihre absolute
Risikofreiheit kann kein Arzt garantieren. Infektionen – auch fortgeleitete,
Thrombosen, Embolien, Schädigung von Nerven (Geschmacks- Bewegungsstörungen-
Senibilitätsstörungen der Zunge), das Auftreten von Überschlucken bei starker
Narbenbildung , Reizung des Kiefergelenkes und Allergien sind bei der
Mandeloperation sehr selten. Bei den typischen Risiken steht die Gefahr der
Nachblutung im Vordergrund. Diese Gefahr dauert besonders während der ersten
Tage nach der Operation an. Meist sind solche Nachblutungen mit einfachen
Mitteln zu behandeln. Nur in Einzelfällen erfordern Sie eine notwendige
operative Blutstillung. Die Gabe von Blutkonserven ist eine sehr seltene
Ausnahme. Die Infektion mit AIDS bei den heutzutage getesteten Blutkonserven
ist damit nahezu ausgeschlossen. Durch das unvermeidliche Einsetzen eines
Mundsperrers kann es zu einer Schädigung und zum Verlust von Zähnen, Brücken
und Kronen kommen. Bei Entfernung von großen Mandeln klingt hinterher die
Stimme oft etwas höher.

Bestehen Vorerkrankungen? (0 Herz, 0 Lunge, 0 Leber, 0 Niere, 0 Allergie, 0
Schwangerschaft)_____

Verhalten nach dem Eingriff In den ersten 2 Wochen nach der Operation keine
körperliche Anstrengung, kein heißes Bad. Nach erfolgtem Aufklärungsgespräch
habe ich keine weiteren Fragen mehr an Herrn Dr. Immenkemper. Ich bin mit der
oben genannten Operation einverstanden.

**Für eine Lasertherapie –auch der Zungengrundmandeln- berechne ich 73,24 Eur.
Diese Kosten werden nicht von der Krankenkasse erstattet.**

Falls Sie die o.g. OP nicht durchführen lassen möchten, sagen Sie bitte den OP-
Termin schriftlich ab. Anderenfalls werden Ihnen die Kosten für die OP in
Rechnung gestellt.

Datum:

Unterschrift: Patient/Erziehungsberechtigter // Arzt